

HORLOGES À AIGUILLES

HANDI®

Standard & Spécifique



MADE IN FRANCE

GORGY TIME

www.gorgy-time.com

Horloges analogiques Gorgy Time **HANDI**[®]

Lecture instinctive... Design intemporel

VERSIONS STANDARDS

► Les horloges à aiguilles **HANDI**[®] sont conçues et fabriquées avec les spécificités suivantes :

- Boîtier plat en aluminium.
- Avec ou sans aiguille des secondes.
- Montage mural ou sur potence de fixation (plafond ou drapeau).
- Réglage automatique de l'heure avec une **source de synchronisation***.



| GORGY TIME | HANDI [®] 300 | HANDI [®] 450 | HANDI [®] 620 | HANDI [®] 800 |
|--|---|---|---|--|
| | Simple ou double face | Simple ou double face | Simple ou double face | Simple ou double face |
| Dimensions (Diamètre et épaisseur) | SF : 300 mm x 53 mm DF : 300 mm x 129.8 mm | SF : 441.2 mm x 62.1 mm DF : 441.2 mm x 163.4 mm | SF : 620 mm x 72 mm DF : 620 mm x 194 mm | SF : 840 mm x 125 mm DF : 840 mm x 218 mm |
| Distance de lisibilité | 20m | 35m | 60m | 80m |
| Version extérieure | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eclairage couronne de LED | | ✓ | ✓ | ✓ |

Dans de multiples domaines d'applications, la qualité des horloges analogiques **HANDI**[®] fait référence en matière de précision, lisibilité et robustesse.

Exigez une horloge à aiguilles **HANDI**[®] pour vos halls de réception, bureaux, couloirs, bâtiments administratifs, guichets, écoles...

Horloges à aiguilles

HANDI[®]TGV

Symboles du temps et de la ponctualité



| GORGY TIME | HANDI [®] TGV 30 | HANDI [®] TGV 450 | HANDI [®] TGV 94500 | HANDI [®] TGV 93700 |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Diamètre et épaisseur | 320 mm x 60 mm | 440 mm x 60 mm | 500 mm x 162 mm | 700 mm x 163 mm |
| Distance de lisibilité | 20 m | 30 m | 35 m | 60 m |
| Version extérieure | | | ✓ | ✓ |

Conception de l'horloge en partenariat avec le bureau de design des chemins de fer français.

*Sources de synchronisation possibles

- DCF / TDF (Europe)
- AFNOR NFS 87500/IRIG-B
- NTP Ethernet 10/100 base T
- Wi-Fi (norme IEEE 802.11 B/G)
- ASCII : RS 485
- Impulsionnel : 24V minute



Horloges de quai de la gare Lyon Saint-Exupéry TGV



HANDI 450 double face



HANDI 450 planisphère

HANDI®

VERSIONS SPÉCIFIQUES

▶ Les horloges à aiguilles **HANDI®** sont disponibles

en versions spécifiques** :

- Design personnalisé.
- Installation sur mesure.
- Horloges monumentales.
- Grande variété de couleurs.

** Contactez notre service commercial pour une étude personnalisée.

SERVICES OPTIONNELS*

- Support avant vente.
- Formation et assistance à la mise en service.
- Support technique.
- Configuration complète du produit en usine, sur site ou à distance.
- Contrat de maintenance.
- Installation.

* Renseignements disponibles auprès du service commercial GORGY TIME.

CERTIFICATIONS

L'ensemble des produits de la gamme GORGY TIME répond aux normes :

- EN 62368-1 (2020)
- EN 62311:2008
- EN 50121-4:2016/A1:2019
- EN 55032:2015/A11:2020
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN 61000-6-2:2005/AC:2005
- RoHS.
- Entreprise certifiée ISO 9001 et ISO 14001.



MADE IN FRANCE

GORGY TIME

Quartier Beauregard - 38350 La Mure d'Isère (Grenoble, France)

Tél : +33 476 30 48 20

e.mail : commercial@gorgy-time.com www.gorgy-time.com

GORGYTIME SAS au capital de 4 500 000 €